

**Макарчук Н.,**  
студентка  
*Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир*  
**Хом'як І.В.,**  
к.б.н., доц. доцент кафедри екології та географії  
*Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир*

## ВІДНОВЛЮВАНА РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ РІЧКИ ЖЕРЕВ В РАЙОНІ СЕЛА БЛОКОРОВИЧИ

Частина території в районі села Білокоровичі виводиться із експлуатації як сільськогосподарські угіддя меліоративні, транспортні або гірничі об'єкти. Тут спостерігаються процеси відновлення природної рослинності за алгоритмами автогенної сукцесії.

Вона представлена 11 класами, 16 порядками, 21 союзом та 28 асоціаціями рослинних угруповань. Це класи рослинності: *Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941*, *Molinio-Arrhenatheretea R.Tx 1937*, *Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941*, *Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955*, *Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell in Rivas Goday et Mayor López.1966*, *Epilobieteae angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951*, *Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939*, *Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff, Dijk et al. 1946*, *Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951*, *Polygono arenastri-Poëtea annuae Rivas-Martínez 1975*, *Plantagenetea majoris Tx. et Preising ex von Rochow 1951*, *Robinietea Jurco ex Hadac et Sofron 1980*.

Синтаксономічна схема досліджуваної території має такий вигляд:

**Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941:** *Phragmitetalia Koch 1926: Phragmition Koch 1926: Phragmitetum australis Savič 1926. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx 1937:* *Galietales veri Mirk. et Naum. 1986: Agrostion vinealis Sipaylova, Mirk., Shelyag et V.Sl. 1985 Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigeioris (Shelyag et al. 1981) Shelyag, V.Sl. et Sipaylova 1985, Agrostietum vinealis-tenuis Shelyag et al. 1985, Poo angustifoliae-Arrhenatheretum elatiori Shevchuk et V.Sl. in Shevchuk et al., 1996, Potentillo argenteae-Poetum angustifoliae Solomakha 1996; Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931: Arrhenatherion elatioris Luquet 1926: Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933, Cynosurion cristati Tx. 1947: Lolietum perennis Gams 1927; Molinetalia Koch. 1926: Mentho longifoliae-Juncion inflexi T. Müller et Görs ex de Foucault 2009: Juncetum effusi (Pauca 1941) Soó 1947; Calthion palustris R.Tx 1937: Scirpetum sylvatici Ralski 1931; Filipendion ulmariae Segal in Westhoff & den Held 1969: Lysimachio-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941: *Corynephoralia canescentis Klika 1934: Corynephorion canescentis Klika 1931: Corniculario aculeatae-Corynephorietum canescentis Steffen 1931. Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955:* *Alyso alyssoidis-Sedetalia albi Moravec 1967: Alyso alyssoidis-Sedion Oberdorfer et Müller in Müller 1961: Sedo acri-Dianthetum hypanicii nova, . Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955: Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967: Thymo pulegioidis-Sedetum sexangularis Didukh et Kontar 1998. Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell in Rivas Goday et Mayor López.1966:* *Nardetalia Preis. 1950: Violion caninae Schwickerath 1944: Polygalo vulgaris-Nardetum strictae Oberd. 1957, Calluno-Nardetum Hrync 1959, Luzula pallescens-Nardetum strictae. Epilobieteae angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951:* *Galeopsio-Senecionetalia sylvatici Passarge 1981: Epilobion angustifolii Oberd. 1957: Calamagrostietum epigii Juraszek 1928. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939.* *Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957: Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962: Cladonio-Pinetum Juraszek 1927, Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff, Dijk et al. 1946:* *Alnetalia glutinosae R.Tx 1937: Alnion glutinosae Malcuit 1929: Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Gorn (1975) 1987. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951:* *Agropyretalia intermedio-repentis Th.Müll et Görs 1969: Convolvulo-Agropyron repentis Görs 1966: Agropyretum repentis Felföldy 1942, Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944: Dauco-Melilotenion Görs ex Rostański et Gutte 1971: Berteroëtum incanae Sissingh et Tideman ex Sissingh 1950, Artemisio-Tanacetetum vulgaris Br.-Bl 1931, Dauco-Picridetum hieracioidis Görs 1966; Onopordion acanthii Br.-Bl et al. 1926: Potentillo-Artemisietum absintii Faliński 1965, Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl (1931) 1949. Polygono arenastri-Poëtea annuae Rivas-Martínez 1975:* *Polygono arenastri-Poëtalía annuae Tx. in Géhu et al. 1972 corr. Rivas Martínez et al. 1991; Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972: Poetum annuae Gams 1927. Plantagenetea majoris Tx. et Preising ex von Rochow 1951:* *Potentillo-Polygonetalia avicularis R. Tx. 1947: Plantagini-Prunellion Eliáš 1980: Agrostio tenuis-Poetum annuae Gutte et Hilbig 1975. Robinietea Jurco ex Hadac et Sofron 1980:* *Sambucetalia racemosae Oberd. ex Doing 1962: Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neum et Oberd.1957: Salicetum capreae Schreier 1955.**